REINER

Hand- und Elektrostempel

Das 1913 von Ernst Reiner gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Furtwangenim Schwarzwald präsentiert sich heute mit den drei Unternehmensbereichen Stempel, Scanner und Präzisionsteile.

REINER zählt zu den Marktführern von Metallstempeln in Europa sowie von OCR-Druck- und Scan-Systemen in Deutschland.

200 motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und produzieren nach höchsten Qualitätsstandards. Neue Technologien sowie moderne Produktionsanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche und hochpräzise Fertigung.

Mit mehr als 60 nationalen und internationalen Vertretungen sowie den drei Tochtergesellschaften REINER SCT, IP Systeme und Horray ist REINER in Europa auf allen wichtigen Schlüsselmärkten vertreten.

Ob Industrie, öffentliche Verwaltung oder Banken – REINER-Produkte werden überall eingesetzt!

Index

		Seite
Handstempel		04
	Übersicht REINER Handstempel	05 - 07
	Übersicht allgemeine technische Daten	08 - 09
	Aufbau von REINER Numeroteuren und Datumstempeln	10 - 11
	Numeroteure	12 - 15
	Datum-Numeroteure	15 - 16
	Numeroteure mit Textplatte	16 - 17
	Datum-Numeroteure mit Textplatte	18 - 19
	Datumstempel	19
	Datumstempel mit Textplatte	20 - 23
	Uhrzeitstempel mit Textplatte	23
	Poststempel	24
	Postrollstempel	25
	Poststempelkissen	25
	Farbkissen für Handstempel	26
	Stempelfarben	27
	Rädertabelle für Spezialanfertigungen	28
	Spezialabdrucke	29
Elektrostempel		30
	Übersicht REINER Elektrostempel	31
	Übersicht allgemeine technische Daten	32 - 33
	speed-i-Jet 798 – Der Mobile...	34 - 35
	jetStamp 790/791/792 – Der Flexible...	36 - 37
	REINER 940 – Der Kennzeichnungsspezialist...	38 - 39
	jetStamp graphic 970 – Der Universelle...	40 - 41
	ChronoDater 920/922/925 – Der Zeitspezialist...	42 - 43
	REINER 880 – Das Multitalent...	44 - 45
	REINER 510 – Der Allrounder...	46 - 47
	timeStamp 131 – Der Vorteilhafte...	48 - 49
	Zubehör	50
	Geschäftsbedingungen	51

Handstempel

Übersicht REINER Handstempel

			Seite
Aufbau von REINER Numeroteuren und Datumstempel			10 - 11
Numeroteure	**Modell**	**Abdruckbeispiele**	**Seite**
	B6	123456	12
	B6K	123456	12
	B2	123456	13
	C1	1234567890	13
	CK	123456	14
	C	123456	14
	C1S/CS	HL-0491-123456	15
Datum-Numeroteure	**Modell**	**Abdruckbeispiele**	**Seite**
	9	20.JAN.2023 *123456	15
	ND6K	123456 23.DEC 18	16
Numeroteure mit Textplatte	**Modell**	**Abdruckbeispiele**	**Seite**
	D28bN	BLZ. 790 691 50 Kto.-Nr. 567890 Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten	16
	N41a	Secteur 345678 Dépôt Remb.	17
	N53a	PL H.O. St.W. W.W. B.W. St.B. KB 123456 Route To RL BL Ru BL Ha EL ES KF	17

Übersicht REINER Handstempel

Datum-Numeroteure mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiele	Seite
	DN41a	DATE: JOURNAL No: 08. FEB. 18 34567 COMPTABILISE	18
	DN53a	kranz Bremen 12345 28.04.18 WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt	18
	DN65a	OFFICE SUPPLIES CO. 567890 A B 28. FEB. 2018 DEBIT CREDIT	19

Datumstempel	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	D28	20. SEP. 2018	19

Datumstempel mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiele	Seite
	D28b	Eingegangen 20. JAN. 2018 Erl.:.....	20
	D28c	STUDIO NOTARILE 23. 12. 2023 DOTT. MONTI	20
	D280	K. Homzwerg 23. 12. 2018 00800 Maina	21
	D41	Deutsche Bank AG 29. DEZ. 2018 Anl.:	21

Datumstempel mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiele	Seite
	D53		22
	D53V		22
	D65		23

Uhrzeitstempel mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	D53Z		23

Poststempel	Modell	Abdruckbeispiele	Seite
	26		24
	242		24

Postrollstempel	Modell	Abdruckbeispiele	Seite
	130		25

Poststempelkissen			Seite
	123		25

Übersicht allgemeine technische Daten

Stempelmodell	Stempelt Nummer	Stempelt Datum	Stempelt Text	Ziffernstellen Rädermaterial	Automatische Räderschaltung
B6/B6K Numeroteure	•			6 Druckguss	5 Stellen von rechts
B2 Numeroteur	•			6 Druckguss	4 Stellen von rechts
C1 Numeroteur	•			7 und mehrstellig Druckguss	4 Stellen von rechts
CK Numeroteur	•			6 und mehrstellig, Druckguss mit aufvulkanisierten Kautschukziffern	4 Stellen von rechts
C Numeroteur	•			6 und mehrstellig Stahl	4 Stellen von rechts
C1S/CS Numeroteure	•			Sonderausführung mit individueller Räderkombination C1S: Druckguss CS: Stahl	4 Stellen von rechts
9 Datum-Numeroteur	•	•		6 Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum: stiftverstellbar
ND6K Datum-Numeroteur	•	•		6 Druckguss	Nummer: 5 Stellen von rechts Datum: stiftverstellbar
D28bN Numeroteur mit Textplatte	•		•	6 Druckguss	4 Stellen von rechts
N41a Numeroteur mit Textplatte	•		•	6 Druckguss	4 Stellen von rechts
N53a Numeroteur mit Textplatte	•		•	6 Druckguss	4 Stellen von rechts
DN41a Datum-Numeroteur mit Textplatte	•	•	•	5 (6) Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste einstellbar
DN53a Datum-Numeroteur mit Textplatte	•	•	•	5 (6) Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste einstellbar
DN65a Datum-Numeroteur mit Textplatte	•	•	•	6 (7) Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste einstellbar
D28 Datumstempel		•		Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D28b/D28c Datumstempel mit Textplatte		•	•	Druckguss	D28b: Datum mit Schalttaste einstellbar D28c: Datum stiftverstellbar
D280 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Kunststoff (Delrin)	Datum mit Schalttaste einstellbar
D41 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D53 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D53V Datumstempel mit Textplatte		•	•	Druckguss	Datum mit Rändelräder einstellbar
D65 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D53Z Uhrzeitstempel mit Textplatte		•	•	Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar Uhrzeit mit Schalttaste einstellbar
26 Postdatumstempel		•	•	Stahl	stiftverstellbar
242 Postdatumstempel		•	•	Stahl	stiftverstellbar
130 Postrollstempel		•	•	Stahl	stiftverstellbar

Schaltung	Zifferngröße	Schriftart Nummer	Schriftart Datum	Textplatte	Seite
0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block Arabisch/Iranisch			12
0x, 1–4x	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block			13
0x, 1–4x	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block			13
0x, 1–4x	4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Block			14
0x, 1–4x	2,0 mm nur Block/3,0 mm/ 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Antiqua/Block Arabisch/Iranisch			14
0x, 1–4x oder Sonderschaltung	C1S = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm CS = 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/ 4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Antiqua/Block Arabisch/Iranisch			15
0x, 1–4x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block	Block		15
0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm	Antiqua	Block		16
0x + 1x	4,0 mm	Antiqua/Block		Messing: 35 x 20 mm	16
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x oder 4x möglich	4,0 mm	Antiqua/Block		Messing: 45 x 25 mm	17
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich oder 0x, 1–4x	4,0 mm	Antiqua/Block		Messing: 50 x 30 mm	17
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x oder 4x möglich	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Messing: 45 x 25 mm	18
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Messing: 50 x 30 mm	18
0x, 1–4x	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Messing: 65 x 30 mm	19
	4,0 mm		Block		19
	D28b: 4,0 mm D28c: 3,0 mm		Block	D28b: Messing: 35 x 20 mm D28c: runde Textplatte, Stahl: Ø 29 mm	20
	4,0 mm		Block	Hochwertiger Kunststoff (Delrin): 35 x 25 mm	21
	4,0 mm		Block	Messing: 45 x 25 mm	21
	4,0 mm		Block	Messing: 50 x 30 mm	22
	4,0 mm		Block	Messing: 50 x 30 mm	22
	4,0 mm		Block	Messing: 65 x 30 mm	23
	4,0 mm		Block	Messing: 50 x 30 mm	23
	3,0 mm		Block	Stahl: Ø 30 mm oder 35 mm	24
	3,0 mm		Block	Stempelkopf zweiteilig (Bügel + Textplatte) in solider Verbindung: Ø 30 mm oder 35 mm	24
	3,0 mm		Block	Stahl: Ø 29 mm	25

Aufbau von REINER Numeroteuren und Datumstempeln









Das folgende kleine Wörterbuch gibt Ihnen einen Überblick über die Begriffe bei Metallstempeln mit zusätzlicher Darstellung in Bildern. Die meisten Begriffe sind universell und gelten für alle Arten von REINER Numeroteuren und Datumstempeln.

① Griff

Hergestellt aus bruch- und schlagfestem Kunststoff. Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Stempeln.

② Verriegelung

Die Verriegelung kann den Stempel in zwei Positionen arretieren. In der oberen Position wird der Stempel so verriegelt, dass das Farbkissen vom Radsatz leicht weggeschwenkt ist und sich in der Ruheposition befindet (Trennung des Farbkissens von den Druckrädern) und in der unteren Position, wenn man das Farbkissen tauschen oder den Radsatz mit einem Stellstift neu einstellen möchte. Die Verriegelung ist bei manchen Modellen in die Räderabdeckung integriert.

③ Gestell

Das Stempelgestell ist entweder aus stabilem Zinkdruckguss gefertigt, poliert und oberflächenveredelt, oder aus Kunststoff.

④ Automatische Räderschaltung

Die automatische Nummerierung wird durch eine mechanische Schaltung bewirkt. Diese Schaltungsmechanik besteht aus einer Skala ⑤ und einem Zeiger zur Einstellung der Schaltwiederholungen. Die Skala zeigt an, welche Schaltwiederholungen der Stempel ausführen kann. Ein Schaltkamm greift in die Räder und dreht diese am Schaltkranz weiter.

⑥ Schalttaste

Die Schalttaste dient zum leichten manuellen Weiterdrehen von Druckrädern. Mit ihr werden z. B. die Tages- und Monatsräder eines Datumstempels weitergeschaltet. Die Schalttaste wird auch bei Numeroteuren eingesetzt, wenn eine unregelmäßige Nummerierung gewünscht ist.

⑦ Räderbügel

Der Räderbügel bewegt sich im Gestell auf und ab und beinhaltet den Druckrädersatz. Am Räderbügel ist auch die Textplatte befestigt. Ein weiteres Element des Räderbügels ist die Druckstange, die nach oben aus dem Stempelgestell herausragt und mit dem Griff verbunden ist.

⑧ Druckräder

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Druckräder. In der Regel sind diese heute aus Zinkdruckguss gefertigt. Für Spezialeinsätze werden auch Räder aus Stahl angeboten. Standardräder von Numeroteuren sind in der Regel 10-teilig mit den Ziffern 0 bis 9. Es gibt aber auch 12-teilige Räder für die Darstellung von Datum. Die Ziffern und Buchstaben werden in verschiedenen Größen angeboten. Es gibt verschiedene Schrifttypen wie Antiqua und Block. Stahlräder werden oft mit Sonderzeichen graviert.

⑨ Textplatten

Textplatten dienen zum Druck von festen Texten. Sie werden in der Regel aus Messing hergestellt. Die Messingplatten werden graviert. Die Textplattengrößen sind von den Stempelmodellen abhängig. In der Regel haben alle Textplatten einen Durchbruch für den Rädersatz, sodass die festen Texte mit Datumabdruck oder fortlaufender Nummer kombiniert werden können.

⑩ Farbkissenträger

Diese ausschwenkbare Halterung ist so in das Stempelgestell eingebaut, dass ein eingesetztes Farbkissen auf die Druckräder und die Textplatten drückt und während des Stempelns auf die Seite schwenkt.

⑪ Grundplatte

Die Grundplatte dient zur mechanischen Stabilisierung des Stempelgestells und ist oft so ausgeprägt, dass sie gleichzeitig über Linienzeiger die Abdruckposition des Stempelabdrucks anzeigt.

⑫ Farbkissen

Farbkissen von selbstfärbenden Numeroteuren bestehen aus einer Kissenfassung und dem Filz oder Schaumkissen. Bei manchen Stempelmodellen werden auch Farbtanks angeboten, die den Filz oder das Schaumkissen automatisch nachfärben. Dadurch wird eine höhere Ergiebigkeit des Farbkissens erzielt. Der Farbverbrauch bei einem Farbkissen hängt von der Zifferngröße, der Menge des zu stempelnden Textes und der Saugfähigkeit des Druckgutes ab. Das Farbkissen ist als komplette Ersatzeinheit verfügbar. Dies ermöglicht dem Bediener ein schmutzfreies Tauschen des Farbkissens.

⑬ Halterung mit Farbkissen

Komplettelement für die automatische Stempeleinfärbung. Kann bei Bedarf manuell nachgefärbt werden. Größen und Ausführungen sind modellspezifisch.

Weitere Fachbegriffe:

Senknullen

Um Zahlen ohne vorstehende Nullen drucken zu können, gibt es Räder mit Senknullen oder sogenannte Senkräder, deren Nullen erst dann abdrucken, wenn das Rad aktiv in die Schaltung einbezogen ist. Durch Senkräder oder Senknullen lassen sich auch Codierungen in einem 6-stelligen Radsatz erzielen, wie z. B. 19 231, um die fortlaufende Nummer 231 zu drucken im Jahr 2019.

Messing

Messing wird verwendet um Metalltextplatten herzustellen. Die Texte werden auf die Platte graviert. Metall hat einen wesentlich geringeren Verschleiß als Fotopolymere.

Arretierhebel

Mechanisches Hebelchen, das durch eine Blattfeder auf das Druckrad gedrückt wird, um es in der richtigen Druckposition zu halten. Der Arretierhebel erzeugt Formschluss mit dem Schaltkranz eines Rades.

Schaltkranz

Seitliche Ausprägung eines Druckrades ähnlich einer Verzahnung. Der Schaltkranz dient zur Weiterschaltung durch den Schaltkamm und zum Festhalten des Rades in richtiger Druckposition.

Schriftart

Antiqua	Block
123456	123456

Numeroteure

Modell B6

Stempelt:	Nummer • Datum Text
Schaltung:	0x, 1–6x, 12x, 20x
Automatische Räderschaltung:	die rechten 5 Räder
Ziffernstellen:	6, mit oder ohne vorstehende Nullen
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch
Farben:	●● Colorbox Größe 2 und getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	200182 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 360 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
1	123456	4,5 mm
2	123456	5,5 mm
3	123456	4,5 mm
4	123456	5,5 mm
6	٥٦٧٨٩٠	5,5 mm
8	١٢٣٤٥٦	5,5 mm

Modell B6K

Stempelt:	Nummer • Datum Text
Schaltung:	0x, 1–6x, 12x, 20x
Automatische Räderschaltung:	die rechten 5 Räder
Ziffernstellen:	6, mit oder ohne vorstehende Nullen
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch
Farben:	●● Colorbox Größe 2 und getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	200182 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 260 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
1	123456	4,5 mm
2	123456	5,5 mm
3	123456	4,5 mm
4	123456	5,5 mm
6	٥٦٧٨٩٠	5,5 mm
8	١٢٣٤٥٦	5,5 mm

Modell B2

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1–4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6, Nullen versenkbar		
Zifferngröße:	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch		
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	10542 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 450 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
9	1 2 3 4 5 6	3,5 mm
10	123456	4,5 mm
11	567890	5,5 mm
12	1 2 3 4 5 6	3,5 mm
13	123456	4,5 mm
14	567890	5,5 mm
16	٥٦٧٨٩٠	5,5 mm
18	٥٦٧٨٩٠	5,5 mm

Modell C1

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1–4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	7 und mehrstellig, Nullen versenkbar		
Zifferngröße:	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch		
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	10542 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 470 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
19	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	3,5 mm
20	1234567890	4,5 mm
21	1234567890	5,5 mm
22	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	3,5 mm
23	1234567890	4,5 mm
24	1234567890	5,5 mm

Numeroteure

Modell CK

Stempelt:	Nummer • Datum Text
Schaltung:	0x, 1–4x
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	6 Räder oder mehr mit Kautschukziffern, Nullen nicht versenkbar
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm
Schriftart:	Block
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	10542 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 460 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
26	123456	4,5 mm
27	567890	5,5 mm
28	123456	6,5 mm
29	AKS123	4,5 mm

Modell C

Stempelt:	Nummer • Datum Text
Schaltung:	0x, 1–4x
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	6 und mehrstellig, Nullen versenkbar
Zifferngröße:	3,0 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm 2,0 mm nur Block
Schriftart:	Antiqua/Block
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	10542 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 470 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
30a	456789	3,0 mm
31	123456	3,5 mm
32	456789	4,5 mm
33	123456	5,5 mm
33a	456789	6,5 mm
34	123456	2,0 mm
34a	123456	3,0 mm
35	123456	3,5 mm
36	567890	4,5 mm
37	567890	5,5 mm
37a	567890	6,5 mm

Datum-Numeroteur

Modell C1S/CS

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1–4x wiederholend oder Sonderschaltungen		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6 oder mehr Räder aus Stahl oder Druckguss, Nullen versenkbar		
Zifferngröße:	(C1S) 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm (CS) 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	siehe Seite 26		
Nettogewicht:	(C1S) ca. 500-750 g, (CS) ca. 550-800 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
49	HL-0491-123456	4,5 mm
50	02.FEB.23★123★55789	4,5 mm
51	JM123456	5,5 mm
52	12-13-6582	5,5 mm
53	A01234/68	5,5 mm
54	E2345-7/13	5,5 mm

Modell 9

Stempelt:	Nummer •	Datum •	Text
Schaltung:	0x, 1–4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6, Nullen versenkbar		
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block (Nummer), Block (Datum)		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 610 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
65	20.JAN.2023★123456	4,5 mm
66	SEP.20.2023★123456	5,5 mm
67	123456★2023-03-25	4,5 mm
68	123456★20.JAN.2023	5,5 mm
69	30.SEP.33★123456	5,5 mm
70	30.09.19★123456	5,5 mm

Datum-Numeroteur

Modell ND6K

Stempelt:	Nummer •	Datum •	Text
Schaltung:	0x, 1–6x, 12x, 20x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 5 Räder		
Ziffernstellen:	6, mit oder ohne vorstehende Nullen		
Zifferngröße:	4,5 mm		
Schriftart:	Antiqua (Nummer), Block (Datum)		
Farben:	●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	201190 ● -000 | ● -001		
Nettogewicht:	ca. 350 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
142	1 2 3 4 5 6 23. DEC 18	4,5 mm
143	1 2 3 4 5 6 18-03-18	4,5 mm
144	1 2 3 4 5 6 13-12-18	4,5 mm

Numeroteure mit Textplatte

Modell D28bN

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text •
Schaltung:	0x + 1x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6, Nullen nicht versenkbar		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block		
Textplatte:	35 x 20 mm, Messing ungraviert		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	222047 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003		
Nettogewicht:	ca. 330 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
74	BLZ. 790 691 50 Kto.-Nr. 5 6 7 8 9 0 Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten	4,0 mm
75	Journ.-Seite 1 2 3 4 5 6 gebucht	4,0 mm
76	20 x 10 mm 35 x 20 mm	



Modell N41a

Stempelt:	Nummer • Datum Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, auf Wunsch sind anstelle von 2x auch 3x oder 4x Wiederholung möglich
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	6, Nullen nicht versenkbar
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Antiqua/Block
Textplatte:	45 x 25 mm, Messing ungraviert
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	250075 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003
Nettogewicht:	ca. 450 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
77	Secteur 345678 Dépôt Remb.	4,0 mm
78	Gebiet 123456 Depot Nachnahme	4,0 mm
79	23 x 10 mm 45 x 25 mm	

Modell N53a

Stempelt:	Nummer • Datum Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich, oder 0x, 1–4x
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	6, Nullen nicht versenkbar
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Antiqua/Block
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	68022 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 610 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
102	PL H.O. St.W. W.W. B.W. St.B. KB 123456 Route To RL BL/Ru BL/Ha EL ES KF	4,0 mm
103	CHEMICALBANK 567890 P.K. B.K.	4,0 mm
104	23 x 10 mm 50 x 30 mm	

Datum-Numeroteure mit Textplatte

Modell DN41a

Stempelt:	Nummer • Datum • Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, auf Wunsch sind anstelle von 2x auch 3x oder 4x Wiederholung möglich
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	5 (6), Nullen nicht versenkbar
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Antiqua/Block (Nummer), Block (Datum)
Textplatte:	45 x 25 mm, Messing ungraviert
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	250075 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003
Nettogewicht:	ca. 470 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
166	Kantonale Pensionskasse 12345 28.04.18 KL SE BU VW LW BW	4,0 mm
165	DATE: JOURNAL No: 08.FEB.18 34567 COMPTABILISE	4,0 mm
167	41 x 10 mm 45 x 25 mm	

Modell DN53a

Stempelt:	Nummer • Datum • Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, auf Wunsch sind anstelle von 2x auch 3x, 4x, 5x oder 6x Wiederholung möglich
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	5 (6), Nullen nicht versenkbar
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Antiqua/Block (Nummer), Block (Datum)
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	68022 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 630 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
105	XYZ TRANSPORT BROOKLYN, N.Y. 28.04.18 34567	4,0 mm
106	kranz Bremen 12345 28.04.18 WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt	4,0 mm
107	A 40 x 10 mm B 50 x 30 mm	

A: Datum links
B: Datum rechts

Datumstempel

Modell DN65a

Stempelt:	Nummer •	Datum •	Text •
Schaltung:	0x, 1–4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6 (7), Nullen nicht versenkbar		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block (Nummer), Block (Datum)		
Textplatte:	65 x 30 mm, Messing ungraviert		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	76093 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003		
Nettogewicht:	ca. 600 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
168	OFFICE SUPPLIES CO. 567890 A/B 28.FEB.2018 DEBIT | CREDIT	4,0 mm
191	26 x 10 mm 26 x 10 mm 65 x 30 mm	

Modell D28

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text
Räderschaltung:	Taste		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	221031 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003		
Nettogewicht:	ca. 250 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
124	20.SEP.2018	4,0 mm
125	07.02.18	4,0 mm
126	02.FEB.19	4,0 mm
127	2019-04-20	4,0 mm
128*	19-07-29	4,0 mm
129*	23.III.2019	4,0 mm
130*	10.IX.19	4,0 mm

* Anfertigung auf Wunsch

Datumstempel mit Textplatte

Modell D28b

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	35 x 20 mm, Messing ungraviert		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	222047 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003		
Nettogewicht:	ca. 330 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
185		4,0 mm
133		4,0 mm
134		
133a		3,0 mm

Modell D28c

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	stiftverstellbar		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	Durchmesser 29 mm, Stahl ungraviert		
Farben:	● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	141078 ● -300		
Nettogewicht:	ca. 330 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
171		3,0 mm
172		3,0 mm
173		3,0 mm

Modell D280

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	35 x 25 mm, Kunststoff (Delrin) ungraviert		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	222047 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003		
Nettogewicht:	ca. 152 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
180	K. Homzwerg 23.12.2018 00800 Maina	4,0 mm
181	100 200 300 40 1234567 23.03.18 WIESEN SPARS DIR AN	4,0 mm
193	20,3 x 10 mm 35 x 25 mm	

Modell D41

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	45 x 25 mm, Messing ungraviert		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	250075 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003		
Nettogewicht:	ca. 450 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
135	Deutsche Bank AG 29. DEZ. 2018 Anl.:	4,0 mm
186	Sparkasse 28.05.2018 Kto.Nr.:	4,0 mm
136	26 x 10 mm 45 x 25 mm	

Datumstempel mit Textplatte

Modell D53

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert		
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	68022 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 560 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
138	A'BURG Eing.: 08. SEP. 2018	4,0 mm
140	ENEL ZONA DI MASSA 28.05.2018 CORR. IN PARTENZA	4,0 mm
141	26 x 10 mm 50 x 30 mm	

Modell D53V

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Rändelräder mit Anzeige		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert		
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	68022 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 560 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
138	A'BURG Eing.: 08. SEP. 2018	4,0 mm
140	ENEL ZONA DI MASSA 28.05.2018 CORR. IN PARTENZA	4,0 mm
141	26 x 10 mm 50 x 30 mm	

Uhrzeitstempel mit Textplatte

Modell D65

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	65 x 30 mm, Messing ungraviert		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	76093 ● -000 | ● -001 | ● -002 | ● -003		
Nettogewicht:	ca. 550 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
170		4,0 mm
192		

Modell D53Z

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •	Uhrzeit •
Räderschaltung:	Taste			
Zifferngröße:	4,0 mm			
Schriftart:	Block			
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert			
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung			
Best. Nr.:	68022 ● -000 | ● -001 | ●● - siehe Seite 26			
Nettogewicht:	ca. 570 g			

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
139		4,0 mm
188		4,0 mm
190		

Poststempel

Modell 26

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	stiftverstellbar		
Räder und Korpus:	Stahl gehärtet und aus einem Stück gearbeitet, Verstellhilfe durch Blattfeder, vernickelt, Räderarretierung über Stift		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	Durchmesser 30 mm oder 35 mm, ungraviert		
Farben:	Einfärbung mit separatem Stempelkissen		
Best. Nr.:	Stempelkissen ungetränkt, Modell 123: 40900-100 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)		
Nettogewicht:	ca. 200 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
138		3,0 mm
140		3,0 mm

Modell 242

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	stiftverstellbar		
Räder und Korpus:	Stahl, Räderarretierung über Stift		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	Durchmesser 30 mm oder 35 mm, ungraviert		
Farben:	Einfärbung mit separatem Stempelkissen		
Best. Nr.:	Stempelkissen ungetränkt, Modell 123: 40900-100 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)		
Nettogewicht:	ca. 170 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
112		3,0 mm
114		3,0 mm

Postrollstempel

Modell 130

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	stiftverstellbar		
Räder und Korpus:	Stahl, Räderarretierung über Stift		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Textplatte:	Walzendurchmesser 26 mm, Stempelabdruck max. Durchmesser 29 mm		
Farben:	Einfärbung durch Farbrolle		
Best. Nr.:	Farbrolle ungetränkt: 40730-000 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)		
Nettogewicht:	ca. 400 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
157		3,0 mm

Poststempelkissen

Modell 123

Gehäuse:	Kunststoff, schwarz, Durchmesser 135 mm
Farben:	ungetränkt
Best. Nr.:	Stempelkissen ungetränkt: 40900-100 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)
Nettogewicht:	ca. 130 g

Farbkissen für Handstempel

Best.Nr.	Bezeichnung	Referenz * (Bügelweite in mm)	Passend für Modell	Packungs-inhalt Stück
COLORBOX				
10542-	Größe 1, ● -000, ● -001	Type 1	B2, C1, C, CS, CK,	6
10568-	Fassung mit getränktem Farbkissen Größe 1, ● -002, ● -003	10098 (35)	B2, C1, C, CS, CK,	6
200182-	Größe 2, ● -000, ● -001	Type 2	B6, B6K	6
200185-	Fassung mit getränktem Farbkissen Größe 2, ● -002, ● -003	Type 2	B6, B6K	6
68022-	Größe 4, ● -000, ● -001	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	6
60064-	Fassung mit getränktem Farbkissen Größe 4, ● -002, ● -003	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	6
Fassung mit getränktem Kissen				
13521-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	13053 (40)	C1S, CS, CK,	6
17240-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	17253 (50)	C1S, CS, CK, 9	6
30057-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	30053 (60)	C1S, CS, CK, 9	6
30160-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	30153 (75)	C1S, CS, CK, 9	6
201190-	● -000, ● -001	201021	ND6K	6
36068-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	36013 (25)	Ta, Ta-S	6
36120-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	10098 (35)	Ta, Ta-S	6
36260-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	17253 (50)	Ta, Ta-S	6
36375-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	36313 (70)	Ta, Ta-S	6
20555-	● -000, ● -001	20522	71K, D17K, ED17K	6
221031-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	221026	D28, D28N, 70, 75, ED28	6
221542-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	221026	D28a	6
222047-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	222037	D28b, D28bN, D280	6
141078-	● -300	222037-001	D28c	6
250075-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	250041	D41, D41Z, N41a, DN41a	6
76093-	● -000, ● -001, ● -002, ● -003	231091	DN65a, D65	4

* siehe Räderbügel Seite 11

Stempelfarben

1 Ölhaltige (Metall) Stempelfarben

Für alle Metallstempel und ölbeständigen Gummi- und Photopolymer-Klischees.
Zur Bestempelung saugfähiger Papiere.
Farbintensiv, konturenscharf, ergiebig, lagerbeständig.

R343: weitgehend dokumentenecht.

2 Schnelltrocknende Stempelfarben

Für Metallstempel und lösungsmittelresistente Klischees.
Zur Bestempelung nicht saugender Substrate wie Metalle, Kunstdruckpapiere, Lichtpausen, Plotterausdrucke, Transparentpapier, diverse Kunststoffe und Folien, z. B. druckvorbehandeltes Polyethylen (PE).

R3023: licht- und wetterfest, lebensmittelecht.

Nr.	Farbe	Flasche	Flaschen/ Packung	Bestell-Nr.
1. Ölhaltige Metallstempelfarbe				
R343	schwarz	5 ml (Tube) 45 ml 500 ml	5/15 3 1	76018-000/76019-000 76020-030 76021-000
R348	rot	45 ml 500 ml	3 1	76020-031 76021-001
R332	blau	45 ml 500 ml	3 1	76020-035 76021-005
R333	grün	45 ml 500 ml	3 1	76020-036 76021-006
2. Schnelltrocknende Stempelfarbe für Metallstempel und lösemittelbeständige Kunststoffklischees				
R2021	schwarz	45 ml 500 ml	3 1	76022-000 76023-000
2.1 Schnelltrocknende Stempelfarbe für Metallstempel und lösemittelbeständige Kunststoffklischees lichtecht, wetterbeständig, lebensmittelecht				
R3023	schwarz	45 ml 500 ml	3 1	76022-030 76023-003
2.2 Verdünnung für schnelltrocknende Stempelfarben				
R2530		45 ml 500 ml	3 1	76024-000 76025-000

Bestellhilfe

Bei Bestellung bitte angeben:

1. die Referenz-Nr. auf der Kunststoff-Fassung, z. B. type 1 oder 30057 (siehe unten) oder
2. die Bestell-Nr. (S.26 Spalte 1)
3. die gewünschte Färbung

Beispiel Modell B2:

Referenz-Nr.: type 1
Colorbox Größe 1,
rot 10542-001

Beispiel Modell C1S:

(Bügelweite 60):
Referenz-Nr.: 30053
getränktes Farbkissen,
rot 30057-001

Austausch von Farbkissen/Colorbox





Farbkissen und Colorbox einsetzen

Sauber, schnell und einfach:
Einsetzen und Auswechseln der Colorbox oder der Kissenfassung.

- Griff Ⓐ bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- Überstand Ⓑ an Abdeckung drücken und gedrückt halten.
- Griff Ⓐ nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- Farbkissen vorsichtig auspacken.
- Rastgriffe Ⓔ des Farbkissens zusammendrücken und gedrückt halten.
- Farbkissen in den Schacht Ⓕ des Stempels bis zum Anschlag einführen.
- Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff Ⓐ drücken.

Demo-Film unter www.reiner.de

Rädertabelle für Spezialanfertigungen

Ihre Anfragen und Bestellungen werden schnell und zuverlässig bearbeitet, wenn sie folgende Angaben enthalten:

1. Gerätemodell
2. Gewünschte Einfärbung
3. Gewünschte Abdruckbreite
4. Räderanordnung
   (bitte Abdruckbeispiel und Gravurplan einsenden)
5. Druckguss- oder Stahlräder
6. Ziffernhöhe
7. Zifferncharakter (Block/Antiqua)
8. Datum
   - Monate in Ziffern, gek. Jahr
   - Monate in Ziffern, volles Jahr
   - gek. Monatsnamen, gek. Jahr
   - gek. Monatsnamen, volles Jahr
   - ISO-Datum
9. Räderschaltung
   Datum:
   - Standardausführung
     lt. Katalogangabe
   - oder stiftverstellbar
   Nummer:
   - lt. Katalogangabe
   - oder gewünschte Sonderschaltung
10. Ggf. Formularmuster einsenden und Abdruckstelle markieren

Abdruck	Verwendung bei Modellen	Schrift-größe	Schriftart
Sonderräder aus Druckguss			
ABCDEFGHIJ ■■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
KLMNOPQRST ■■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
STUVWXYZ ■■■■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
ABCDEFGHIJ ■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
KLMNOPQRST ■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
STUVWXYZ ■■■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
** **	C1/C1S/Mod. 9		
/// --- ■■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	
●● **	C1/C1S/Mod. 9		
// -- ** ■■■■■□	D28, D28b, D41, N41a, DN41a, D53, N53a, DN53a, D65, DN65a	4,0 mm	
ABCDEFGHIKL ■		4,0 mm	Block
MNOPRSTUVWZ ■		4,0 mm	Block
Sonderräder mit Kautschukbuchstaben auf Druckgusskern			
ABCDEFGHIJ	CK	4,5 mm	Block
KLMNOPQRST	CK	4,5 mm	Block
STUVWXYZ	CK	4,5 mm	Block

■ Kann nachträglich auf Kundenwunsch graviert werden

□ Leerfeld

Spezialabdrucke

Modell 26

Modell 26

Modell 26

Modell D53

Modell D53

Modell D53

AR	F PR	P PR	T M	P M	S	V AI	S T	KA M	GL VA	GL V	
PH G	18.OKT.2021									GL R	
GL F	F	P	EDV	LB	EW	PT	AZ	B	L	GL L	

Modell D53

Modell D65



Modell DN65a

HL-0491-123456

Modell C1S/CS

EING.12.01.22 17:58
TEMP. HDZ.

Modell *jetStamp* 790/791/792

22/11/19 13:37 123456789012 JMA

Modell 880

000005 01.10.19 09:41

Modell 880

Elektrostempel

Übersicht REINER Elektrostempel

		Seite
Übersicht allgemeine technische Daten		32 - 33
Modell	**Abdruckbeispiele**	**Seite**
speed-i-Jet 798	SPEED-I-JET 798 123458 LOT: 123459 CARGO CENTER	34
jetStamp 790/791/792 MP-Serie	CARGO CENTRE GATE 9 PROD. 01.NOV.2021 ENTRY 27FEB18 15:50 BEST: 01.AUG.2022 EING. 12345678 PAYE 01.AVR 2024 13.MRZ 2018 09:39	36
REINER 940 REINER 940 MP	德国 持喷 04.12.2018 12345678 22.05.2018 15:04 AKS2021111500000033Y	38
jetStamp graphic 970 *jetStamp graphic* 970 MP	REINER *jetStamp graphic 970* Barcode, Logo, Text, Datum, Uhrzeit und Nummer 1 234567 890128 20210915C00E1280181	40
ChronoDater 920/922/925	VW VK BL ET 22-02-25 KUS KIB LST Wareneingang 15.02.2020 20:30 Annahme unter Vorbehalt	42
REINER 880	Wir beglaubigen die vorstehende/n Unterschrift/en. Der abgegebenen Erklärung kann aller Glaube beigemessen werden. Neil Westbrook Unterschrift Industrie- und Handelskammer zu Koblenz 261370 30.NOV 2019 07:40 Xinquan Dong ABCDE 000035 11.09.19 11:16	44
REINER 510	Bgm. I II IV STADT NEUENBURG AM RHEIN 09. 02. 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 UNITED SAVINGS BANK NEW YORK, N.Y. 06. OCT. 2019 10 20 30 40 50 60	46
timeStamp 131	JAN 21 2019 AM5:39 17 FEV 2018 16:43 2022 JUN 19 00000026 AUG 13 2022 PAID	48
Zubehör		50
Geschäftsbedingungen		51

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Eingangsfax

Verwaltung

Qualitäts-sicherung

Bank

Posteingang

Veranstaltung

Industrie- und Handelskammer

Spedition

Personal-/ Anwesenheits-zeiterfassung

Architekt

Auftrags- und Projektzeiter-fassung

Labor

Universitäts-, Schul- und Wissenschafts-institute

Warenannahme

Übersicht allgemeine technische Daten

Modell	***speed*-i-Jet 798** **Seite 34 | 35**	***jetStamp* 790/791/792** ***jetStamp* 790/791/792 MP** **Seite 36 | 37**	**REINER 940** **REINER 940 MP** **Seite 38 | 39**	***jetStamp graphic* 970** ***jetStamp graphic* 970 MP** **Seite 40 | 41**
Stempelt Nummer:	•	•	•	•
Stempelt Uhrzeit:	•	•	•	•
Stempelt Datum, Text:	•	•	•	•
Stempelt Grafik, Barcode:	–	–	•	•
Textplatte:	–	–	–	–
Abdruckbreite:	variabel	max. 42 mm	max. 140 mm	max. 65 mm
Schriftarten: Datum/Uhrzeit Nummer	normal	normal = 10 cpi max. 17 Zeichen pro Zeile eng = 12 cpi max. 20 Zeichen pro Zeile weit = 6 cpi max. 10 Zeichen pro Zeile (nur Ziffern)	normal	normal
Ziffernhöhe:	3,2 mm	3,2 mm	bis 12,7 mm	bis 12,7 mm
Anzahl der Durchschläge:	–	–	–	–
Einfärbung Standard:	Inkjet-Druckpatrone P1-S, schwarz oder rot	Inkjet-Druckpatrone P1-S, schwarz oder rot	Inkjet-Druckpatrone P3-S, schwarz oder magenta	Inkjet-Druckpatrone P3-S, schwarz oder magenta
Einfärbung Metall und Plastik:	–	Inkjet-Druckpatrone P1-MP2, schwarz oder rot (schnell trocknend)	Inkjet-Druckpatrone P3-MP3, schwarz (schnell trocknend)	Inkjet-Druckpatrone P3-MP3, schwarz (schnell trocknend)
Anzeige:	–	LCD-Anzeige (790, 792)	–	–
Leistungsaufnahme:	–	12 W	–	–
Druckgeräusch:	–	< 58 dBA	–	< 60 dBA
Drucksystem:	Inkjet (12 Düsen)	Inkjet (12 Düsen)	Inkjet	Inkjet
Druckwerksteuerung:	–	Mikroprozessor (Akku für Datenerhalt und bis zu 1000 Abdrucke)	–	–
Druckstärkenregelung:	–	–	–	–
Auslösen des Stempelvorganges durch:	integrierten Druckschalter	im Griff integrierten Druck-schalter (Steckerbuchse im Handgriff für externe Auslösung, nur bei 791–792)	integrierten Druckschalter	im Griff integrierten Druckschalter
Rädermaterial:	–	–	–	–
Datumeinstellung:	über PC (Software im Lieferumfang enthalten)	über Tasten und LCD	über PC (Software im Lieferumfang enthalten)	über PC (Software im Lieferumfang enthalten)
Belegstapelhöhe:	–	–	–	–
Abdruckbereich:	–	–	–	–
Für genaue Belegpositionierung:	frei positionierbar	frei positionierbar	frei positionierbar	frei positionierbar
Variabler Zeilendruck:	max. 40 Zeichen 1-zeilig	max. 20 Zeichen pro Linie max. 42 mm, 2-zeilig	mehrzeilig	mehrzeilig
Gehäusefarbe:	schwarz	silbergrau	schwarz	silbergrau
Gerätemaße L x B x H: Ladestation/Basis:	173 x 32 x 43 mm	80 x 96 x 170 mm 141 x 115 x 36 mm	47 x 147 x 221 mm	140 x 160 x 85 mm 155 x 140 x 30 mm
Gewicht:	ca. 125 g	ca. 450 g	ca. 530 g	ca. 520 g
Schnittstelle:	USB	USB	USB oder Bluetooth	USB oder Bluetooth

ChronoDater 920/922/925 Seite 42 | 43	REINER 880 Seite 44 | 45	REINER 510 Seite 46 | 47	timeStamp 131 Seite 48 | 49
–	•	–	•
• (nur modell 925)	•	–	•
• (modell 922 nur Text)	•	•	•
–	–	–	–
42 x 30 mm Kunststoff (Delrin)	62 x 40 mm Messing	60 x 35 mm Gummiplatte	–
max. 42 mm	max. 62 mm	max. 60 mm	max. 40 mm
Block	normal = 10 cpi max. 23 Zeichen pro Zeile eng = 15 cpi max. 35 Zeichen pro Zeile weit = 7 cpi, max. 16 Zeichen pro Zeile (nur Ziffern)	Block	normal
3,5 mm	3,2 mm	4,0 mm	3,0 mm
2–4 Reaktionspapier, je nach Papierart und Qualität	3–4 Reaktionspapier, je nach Papierart und Qualität	–	ca. 2–3
Farbbandkassette schwarz, rot oder blau	Farbbandkassette schwarz, rot oder blau	Farbwalze schwarz oder rot	Farbbandkassette schwarz oder rot
–	–	–	–
LCD-Anzeige	LCD-Anzeige	–	LCD-Anzeige
ca. 3 W stand-by, 14–100 W beim Drucken	70 W	ca. 3 W stand-by, 14–100 W beim Drucken	ca. 3 W stand-by, 14–100 W beim Drucken
< 52 dBA	< 65 dBA	< 60 dBA	< 70 dBA
Rollenandruck variabel	9-Nadel-Matrix-Druckkopf, Rollenandruckwerk	Rotationsdruckwerk	Dot Matrix, (7 Nadeln)
Mikroprozessor und Quarz-steuerung (Akku für Datenerhalt)	Mikroprozessor	–	Mikroprozessor
werkseitig	automatisch	automatisch	–
Niederdrücken des Anlege-tisches (Anstoßkontakt mit Lichtschranke)	Niederdrücken des Anlege-tisches oder durch frei positionierbaren, automa-tischen Anstoßkontakt	Niederdrücken der Tisch-auslöstetaste (wahlweise Tiefenanschlag mit Lichtschranke)	Drücken der Tischauslöstetaste und/oder Tiefenanschlag
Kunststoff (Delrin)	–	Gummi	–
über Tasten und LCD	über Tasten und LCD	Rastachse	über Tasten und LCD
max. 2 mm max. 20 Blatt Papier	2–2,5 mm max. 20 Blatt Papier	max. 5 mm max. 40 Blatt Papier	max. 1,5 mm max. 15 Blatt Papier
siehe Skizze S. 43	A4 komplett	siehe Skizze S. 47	einstellbar, max. 30 mm
Anzeige der Druckwerksmitte durch Markierungen am Gehäuseoberteil	Anzeige der Druckwerksmitte durch Markierungen am Gehäuseoberteil	Tiefenskala und Sichthaube	Folienmaske
–	max. 35 Zeichen, max. 60 mm, 1-zeilig	–	17 Zeichen max. 40 mm, 1-zeilig
silbergrau	silbergrau	silbergrau	beige
208 x 159 x 135 mm	324 x 160 x 202 mm	220 x 170 x 125 mm	171 x 164 x 145 mm
ca. 3,8 kg	ca. 6,5 kg	ca. 2,4 kg	ca. 3,0 kg
–	USB	–	–

Allgemeines

Gültig für alle REINER Elektrostempel:

Netzanschluss:
230 V ± 10 %, 50 Hz,
115 V ± 10 %, 60 Hz

Funkentstört

Elektrostempel ohne Textplatte

REINER *speed*-i-Jet 798
Der Mobile...

Nutzen Sie die neue Unabhängigkeit: Der *speed*-i-Jet 798 ist die Lösung, wenn Sie individuell Text, fortlaufende Nummern, Datum und Uhrzeit mobil drucken möchten! Kinderleicht lassen sich beliebige Objekte direkt und individuell bedrucken – auch unebene Oberflächen!

Abdruckbeispiele in Originalgröße

AUSGANG 123465 10.SEP 2021

RESERVIERUNGSNR. 9877 GESENDET: 03.11.33

EINGANG 123458 23.AUG 2022 16:29

LOT: 123459 EXP.DATUM: 01.12.2022

BEZAHLT AM: 02.OKT 2021

Druckt mobil und individuell Texte, Datum, Uhrzeit und fortlaufende Nummer, auch auf unebenen Oberflächen. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Einfaches Wechseln der Druckpatrone.

Die Software für den *speed*-i-Jet 798 erklärt sich von selbst: Text eingeben, Datum, Uhrzeit und fortlaufende Nummer definieren und per USB übertragen!

CARGO CENTER GATE 7

KONTO-NR.: 123457

SPEED-I-JET 798 123458

Beschreibung

- Handliches Taschenformat
- Druckt max. 40 Zeichen, einzeilig
- Druckbild kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB übertragen werden
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Druckt geräuschlos
- Beschriften: Über die zu beschriftende Oberfläche ziehen und dabei den roten Auslöser drücken
- Mögliche Einsatzgebiete: Lagerwesen, QS-Systeme, Arztpraxen, bei der Freigabe von Waren zum Versand nach vorhergehender Sichtkontrolle, etc.

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Eingangsfax

Verwaltung

Qualitäts-sicherung

Bank

Posteingang

Veranstaltung

Industrie- und Handelskammer

Spedition

Universitäts-, Schul- und Wissenschafts-institute

Architekt

Labor

Warenannahme

Elektrostempel ohne Textplatte

jetStamp 790/791/792
Der Flexible...

Die *jetStamp*-Familie 790/791/792
Druckt mobil, schnell und leise auf allen ebenen und unebenen Flächen, Formularen, Belegbündeln und Umschlägen.
Durch Akkubetrieb (Modell 790) lässt er sich handlich und leicht zum bedruckenden Stempelgut bringen.

Ausführung MP

Für den Druck auf Metall und Kunststoff

Abdruckbeispiele in Originalgröße

CARGO CENTRE GATE 9
ENTRY 27FEB18 15:50

AZ 2345/GHT/56783230
FÄLLIG 15.NOV.2018

12345678
20.12.2032

12345678
30.APR 2018

PAYE 01.AVR 2024

LOT. A475839.875B
EXP.DATE: 2018-08

PROD. 01.NOV.2021
BEST: 01.AUG.2022

EING. 12345678
13.MRZ 2018 09:39

Bedrucken von Metall und Kunststoff mit schnelltrocknender Farbe (Ausführung MP).



Optional: Halterung für den *jetStamp* 792.

Die Software für den *jetStamp* erklärt sich von selbst: Text eingeben, Datum, Uhrzeit und fortlaufende Nummer definieren und per USB übertragen!

ANGEBOT SEITE
125 1581

1.1.1-1234/12/ EXW

UNGÜLTIG
15.09.21 18:35

Beschreibung

- Nummer, Datum, Uhrzeit und Text in ein- und zweizeiligen Abdrucken
- Schriftarten von eng bis weit (max. 20 Zeichen pro Zeile, max. Abdruckbreite 42 mm)
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche LCD-Anzeige
- Bis zu 4 individuelle Texte oder Sonderfunktionen sind möglich
- 25 verschiedene Abdrucke sind im Gerät gespeichert
- Auf Wunsch ist der 790MP/792 MP auch mit 10 frei programmierbaren Speicherplätzen (MARKER 10) lieferbar. Keine gespeicherten Abdrucke.
- Passt sich schnellstens den wechselnden Anforderungen der Arbeitsorganisation an

jetStamp 790

Mobiler, elektronischer Handstempel für die verschiedensten Anwendungen

- Schonende Behandlung des Stempelgutes
- Frei wählbarer Druckbereich
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliches Display
- Auslösen des Stempelvorgangs durch im Handgriff integrierte Auslösetaste
- Flexibel durch Akkubetrieb

jetStamp 791

Mit der Software Click & Stamp können Texte aus Excel- und Worddateien übernommen werden

- Direkter Online-Druck über PC-Schnittstelle und direkter Stromversorgung ohne Akku
- Aus allen MS-Office-Programmen kann ein markierter Text gedruckt werden
- Der Druck erfolgt per Mausklick am PC oder direkt am Stempel

jetStamp 792

Geeignet für den maschinellen Einsatz, z. B. Einbau in Fertigungsstraßen

- Wie Modell 790, jedoch kein Akku, dafür mit direkter Stromversorgung durch ein Netzteil für den Dauerbetrieb
- Auslösen des Druckes erfolgt über eine im Handgriff integrierte Auslösetaste oder zusätzliche Steckerbuchse

jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP

Alle Modelle mit spezieller Stempelfarbe zum Bedrucken von Metall und Kunstoff erhältlich

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Eingangsfax

Verwaltung

Qualitäts-sicherung

Bank

Posteingang

Veranstaltung

Industrie- und Handelskammer

Spedition

Personal-/ Anwesenheits-zeiterfassung

Architekt

Auftrags- und Projektzeiter-fassung

Labor

Universitäts-, Schul- und Wissenschafts-institute

Warenannahme

Elektrostempel ohne Textplatte

REINER 940
Der Kennzeichnungsspezialist...

Der REINER 940 ist ein mobiler Inkjet-Drucker, der Produkte und Verpackungen leicht und schnell kennzeichnen kann. Neben Nummer, Datum, Uhrzeit und Text kann er auch Grafiken und Barcodes drucken.

Ausführung MP

Für den Druck auf Metall und Kunststoff

Abdruckbeispiele in Originalgröße

CE 12345678
22.05.2018 15:04

1234 5670

Production Date: 2018-01-29 09:23
Best Before: Dec 2018
Charge No.: 12345678

04.12.2018 德国 持喷

AKS2021111500000033Y

Druckt mobil auf verschiedenen Oberflächen.

Es können insgesamt vier Druckbilder im Gerät gespeichert werden.

Die Software für den REINER 940 ist selbsterklärend: Gewünschtes Druckbild in der Maske erstellen und per USB übertragen!

Beschreibung

- Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und Barcodes, auch mehrzeilige Abdrucke
- Fortlaufend numerierender/datierender Barcode
- Mobiles oder auch stationäres Kennzeichnen
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Es können bis zu 4 verschiedene Druckbilder im Gerät gespeichert werden
- Abdruck kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB oder Bluetooth übertragen werden
- Kennzeichnungsgut wird durch das Abrollen des REINER 940 bedruckt, alternativ berührungslos
- Integrierter Verschluss für Druckpatrone
- Die schnell trocknende MP-Tinte ermöglicht das Bedrucken glatter Oberflächen wie Metall und Kunststoff
- Max. Abdruckmaß: 140 x 12,7 mm (B x H)

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Qualitätssicherung

Veranstaltung

Universitäts-, Schul- und Wissenschaftsinstitute

Spedition

Architekt

Labor

Warenannahme

Elektrostempel ohne Textplatte

jetStamp graphic 970
Der Universelle...

Der *jetStamp graphic* 970 ist ein mobiler Inkjet-Drucker, der Dokumente oder Produkte einfach und schnell kennzeichnet. Neben Nummer, Datum, Uhrzeit und Text kann er auch Grafiken und Barcodes drucken. Mit der MP-Tinte ist es möglich, glatte Oberflächen wie Metall und Kunststoff zu bedrucken. Mobil, handlich und leicht programmierbar.

Ausführung MP

Für den Druck auf Metall
und Kunststoff

Abdruckbeispiele in Originalgröße

Production Date: 2018-01-29 09:23
Best Before: Dec 2018
Charge No.: 12345678

jetStamp graphic 970
Barcode, Logo, Text, Datum, Uhrzeit und Nummer
REINER

REINER
1234567890128
2021-06-01 15:04

20210915CODE1280181

Bedrucken von Metall und Kunststoff mit schnelltrocknender Farbe (Ausführung MP).

Druckt mobil, schnell und leise auf den meisten ebenen und unebenen Untergründen.



Die Software für den *jetStamp graphic* 970 ist selbsterklärend: Gewünschtes Druckbild in der Maske erstellen und per USB übertragen!

Beschreibung

- Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und Barcodes
- Fortlaufend numerierender/datierender Barcode
- Es können bis zu 4 verschiedene Druckbilder im Gerät gespeichert werden
- Abdruck kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB oder Bluetooth übertragen werden
- Durch Akkubetrieb lässt er sich handlich und leicht zum zu bedruckenden Gut bringen
- Dokumente/Produkte können schnell und individuell gekennzeichnet werden
- Mit der MP-Tinte ist es möglich, Metall und Kunststoff zu bedrucken. Die Tinte trocknet rasch und ist dann wischfest.
- Max. Abdruckmaß: 65 x 12,7 mm (B x H)

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Eingangsfax

Verwaltung

Qualitäts-sicherung

Bank

Posteingang

Veranstaltung

Industrie- und Handelskammer

Spedition

Personal-/ Anwesenheits-zeiterfassung

Architekt

Auftrags- und Projektzeiter-fassung

Labor

Universitäts-, Schul- und Wissenschafts-institute

Warenannahme

Elektrostempel mit Textplatte

ChronoDater 920/922/925
Der Zeitspezialist...

Der ChronoDater von REINER unterstützt Sie ideal bei der Dokumentation im Wareneingang, der Zeiterfassung und in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung. Datum und Uhrzeit werden vollautomatisch aktualisiert.

Abdruckbeispiele in Originalgröße

VW	VK	BL	ET
22 -02- 2 5			
KUS	KIB	LST	

Modell 920

STAHLWERKE BOCKUM

0 5. 08. 2023

Eingegangen

Modell 920

BRANDÖL
Mineralölhandel GmbH

Modell 922

Wareneingang

1 5. 02. 2020 2 0 :3 0

Annahme unter Vorbehalt

Modell 925



Einstellung der korrekten Startzeit – Tag, Stunde und Minuten.

Gehäuseschloss, schützt vor Manipulationen an der Textplatte.

Optional: Fußkontakt.

Beschreibung

- Stempelt Datum, Uhrzeit und Text
- Einfaches Einstellen und genaue Schaltung der Druckräder im Tages-, Stunden- und Minutenrhythmus
- Berechnet automatisch Sommer- und Normalzeit sowie Monats- und Jahreswechsel einschließlich Schaltjahren
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche LCD-Anzeige
- Platzsparend
- Sicherheit durch Chipkarte und Passwortschutz
- Chipkarte als Schlüsselfunktion (Zugangsberechtigung)
- Druckt 2–4 Durchschläge
- Leiser Abdruck

Modell 920 für Datum

- Datum in Zahlen, volles Jahr oder ISO-Datum mit gekürztem Jahr
- Textplatte 42 x 30 mm aus hochwertigem Kunststoff (Delrin)
- LCD-Anzeige für Datum und Uhrzeit
- Einschubtiefe/Abdruckbereich siehe Skizze
- Belegstapelhöhe max. 20 Blatt
- Inklusive einstellbarem Anschlag
- Auslösen des Stempelvorgangs durch Niederdrücken des Anlegetisches oder durch automatischen Anstoßkontakt

Modell 922 mit voller Textplatte

- Wie Modell 920 aber ohne Datum, nur für Texte, Logos, Unterschriften usw.

Modell 925 für Datum und Uhrzeit

- Wie Modell 920, jedoch mit zusätzlichem Uhrzeitdruck

Optionen

- Gehäuseschloss
- Wandhalterung
- Fußkontakt
- Fremdansteuerung (auf Anfrage)

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Eingangsfax

Verwaltung

Qualitätssicherung

Bank

Posteingang

Veranstaltung

Industrie- und Handelskammer

Spedition

Personal-/ Anwesenheitszeiterfassung

Architekt

Auftrags- und Projektzeiterfassung

Labor

Universitäts-, Schul- und Wissenschaftsinstitute

Warenannahme

Elektrostempel mit Textplatte

REINER 880
Das Multitalent...

Der Elektrostempel REINER 880 verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität. Die leichte Bedienung, der schnelle Druck und die Anpassungsfähigkeit an jede Stempelanforderung optimieren Ihre Arbeitsabläufe.

Abdruckbeispiele in Originalgröße



Sicherheitsschloss zur Sicherung der Textplatte gegen Missbrauch.



Ebenfalls erhältlich in der Version REINER 880-50. Statt Textplatten arbeitet dieses Gerät mit Stempelköpfen.

Identifikation des Bedieners mit personifizierter Chipkarte.

Beschreibung

- Stempelt automatisch fortlaufende Nummern, Datum, Uhrzeit und wählbaren Vortext
- Große Textplatte mit 62 x 40 mm für Gravur von Logo, Signatur und Siegel
- Schriftarten von eng bis weit (max. 35 Zeichen pro Zeile, max. Abdruckbreite 60 mm)
- Schneller Textplattenwechsel
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche LCD-Anzeige
- 37 gespeicherte Abdruckkombinationen, einfach anwählbar
- Gespeicherte Vortexte in 16 west- und osteuropäischen Sprachen
- Integrierter Chipkartenleser
- Auf A4-Formularen können alle Abdruckpositionen erreicht werden
- Variable Einschubmöglichkeiten der zu bedruckenden Dokumente
- Belegstapelhöhe max. 20 Blatt
- Stempelt 3–4 Durchschläge
- Eingebauter Abdruckzähler
- Auslösen des Stempelvorgangs durch Niederdrücken des Tisches oder durch frei positionierbaren, automatischen Anstoßkontakt

Optionen

- Chipkarte

  Identifikation des Bedieners mit personifizierter Chipkarte

  Sperrfunktion bei fehlender Chipkarte (Schlüssel-funktion)

  Chipkarte als Speichermedium für Sonderabdrucke
- Software Click & Stamp

  Zur Übertragung individueller Texte und Daten vom PC zum REINER 880
- Fußkontakt

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Spedition

Klinik

Architekt

Verwaltung

Labor

Bank

Industrie- und Handelskammer

Veranstaltung

Universitäts-, Schul- und Wissenschafts-institute

Xinquan Dong
北京怡和佰利商务咨询有限责任公司
ABCDE 000035 11.09.19 11:16

Elektrostempel mit Textplatte

REINER 510
Der Allrounder...

Leise, zuverlässig und vielseitig einsetzbar – der REINER 510 spielt dann seine Stärken aus, wenn unterschiedlich starke Poststücke oder Belegstapel bestempelt werden müssen.

Abdruckbeispiele in Originalgröße

Bgm.	I	II	IV
STADT NEUENBURG AM RHEIN 0 9. 02. 2019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

UNITED SAVINGS BANK
NEW YORK, N.Y.
0 6. OCT. 2019

10	20	30	40	50	60



Verstellbarer Tiefenanschlag mit Lichtschranke auf Wunsch.



Einfache Datumeinstellung mit Rändelrad und Ziehkeilwelle.

Beschreibung

- Bestempelt alle Papierarten und Karton
- Vielseitig einsetzbar als Datumstempel, ohne Text, Datum- und Textstempel oder nur Textstempel
- Textklischee 60 x 35 mm, Gummiplatte
- Textklischee kann einfach und schnell ausgewechselt werden
- Viele Datumausführungen möglich
- Schnelle und leichte Datumeinstellung mit Rändelrad und Ziehkeilwelle
- Automatische Einfärbung durch mikroporöse Einweg-farbwalze mit Spezial-REINER-Stempelfarbe
- Stempelt schnell, wischfest, farbintensiv und positions-genau
- Große Einschubtiefe und Klarsichtkante zum schnellen und genauen Platzieren des Abdrucks
- Belegstapelhöhe max. 40 Blatt
- Stempelvorgang wird durch leichtes Niederdrücken des Anlegetisches ausgelöst

Option

- Tiefenanschlag: Auslösung durch Anstoßkontakt mit integrierter Lichtschranke, Seitenanschlag

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Eingangsfax

Verwaltung

Qualitäts-sicherung

Bank

Posteingang

Veranstaltung

Industrie- und Handelskammer

Spedition

Universitäts-, Schul- und Wissenschafts-institute

Architekt

Labor

Warenannahme

Elektrostempel ohne Textplatte



timeStamp 131
Der Vorteilhafte...

Der timeStamp 131 ist ein kompakter Elektrostempel in modernem Design. Die einfache Bedienung, die vielfältigen Druckmöglichkeiten optimieren Ihre Arbeitsabläufe in allen Bereichen, in denen Zeit, Datum und Nummer zu stempeln sind.

Abdruckbeispiele in Originalgröße

JAN 21 2019 AM5:39	AUG 13 2022 PAID	2019 AOU 19 16:46
18 ENE 2019 PAG	FR, 18 9:50	17 FEV 2018 16:43
20 AOU 2023 PAYÉ	ERHAL 14 JUN 2024	

Farbbandkassette und Druckkopf.



Leichte Einstellungsmöglichkeiten.

RCVD JUN 14 2024

19 JUN 2021 00000023

000012 13 OCT 29 8:20

Beschreibung

- Stempelt vielfältige Varianten von Zeit, Datum, Nummer und Text
- Einzeiliger Textdruck, maximale Abdruckbreite 40 mm
- Individueller Abdruck bis zu 3 Zeilen programmierbar
- Multifunktionale LCD-Anzeige von Tag, Stunden, Minuten und Wochentag
- Programmierung über Tasten mit Cursorführung
- Automatische Tages-, Monats- und Jahresumschaltung
- Zeitausdruck in verschiedenen Formaten: 12- oder 24-Stunden-Format, wahlweise in Std/Min, 1/100-, 1/10- oder 1/20-Stunde
- Programmsicherung durch Passwort
- Druckt bis zu 3 Durchschläge
- Einstellbarer Tiefenanschlag für Einschubtiefe
- Druckauslösung automatisch, halbautomatisch, manuell oder kombiniert
- Wandhalterung im Gehäuse integriert

Anwendungen

Industrie/ Produktion

Pförtner

Klinik

Eingangsfax

Verwaltung

Qualitäts-sicherung

Bank

Posteingang

Veranstaltung

Industrie- und Handelskammer

Spedition

Personal-/ Anwesenheits-zeiterfassung

Architekt

Auftrags- und Projektzeiter-fassung

Labor

Universitäts-, Schul- und Wissenschafts-institute

Warenannahme

Zubehör

jetStamp graphic 970	*jetStamp graphic* 970 MP	REINER 940	REINER 940 MP	*speed*-i-Jet 798
Inkjet-Druckpatrone P3-S, schwarz oder magenta	Inkjet-Druckpatrone P3-MP3, schwarz (schnell trocknend)	Inkjet-Druckpatrone P3-S, schwarz oder magenta	Inkjet-Druckpatrone P3-MP3, schwarz (schnell trocknend)	Inkjet-Druckpatrone P1-S, schwarz oder rot
***jetStamp* 790/791/792**	***jetStamp* 792**	***jetStamp* 790 MP/791 MP/792 MP**		
Inkjet-Druckpatrone P1-S, schwarz oder rot	Halterung	Inkjet-Druckpatrone P1-MP2 schwarz oder rot (schnell trocknend), Spritze, Verpackungsbeutel mit Zip-Verschluss		
ChronoDater 920/922/925				
Farbbandkassetten zum Austauschen: Nylon-Farbband schwarz, rot oder blau	Wandhalterung	Chipkarte	Fußkontakt	Gehäuseschloss, schützt vor Manipulationen an der Textplatte
REINER 880				
Farbbandkassette komplett, schwarz, rot oder blau	Sicherheitsschloss zur Sicherung der Textplatte gegen Missbrauch	Chipkarte	Fußkontakt	
REINER 510		**timeStamp 131**		
Ersatzfarbwalze schwarz oder rot	Tiefenanschlag: Auslösung durch Anstoßkontakt mit integrierter Lichtschranke, Seitenanschlag	Farbbandkassette komplett, schwarz oder rot		

Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines: Für die gesamte Geschäftsverbindung gelten ausschließlich unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Diese gelten in jedem Falle nur für die Bestellung, für die sie getroffen wurden. Der Besteller verzichtet auf eigene Geschäftsbedingungen, wenn er nicht unverzüglich schriftlich widerspricht.

2. Angebot: Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Alle Angaben in Angeboten sowie den dazu gehörigen Unterlagen, Preislisten und Werbeprospekten wurden von uns sorgfältig ermittelt, sind aber unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. An allen von uns erstellten Angebotsunterlagen, insbesondere den Zeichnungen sowie den Beilagen dazu, behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor.

3. Export: Da wir in verschiedenen Ländern vertraglich gebunden sind, dürfen unsere Erzeugnisse nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis exportiert werden.

4. Preise: Alle Preise verstehen sich ab unserem Geschäftssitz. Hinzu kommt die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gesetzlich gültige Umsatzsteuer. Die Berechnung erfolgt zu den am Tag der Lieferung geltenden Preisen. Alle Preise gelten ab Fabrik. Unseren Preisen liegen die zur Zeit der Auftragsbestätigung gültigen Lohn- und Materialkosten zugrunde. Sollten sich bis zum Tage der Lieferung Änderungen dieser Kosten ergeben, sind wir berechtigt, entsprechende Preiskorrekturen vorzunehmen.

5. Lieferzeit: Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung. Die Lieferfristen werden von uns so festgelegt, dass sie aller Voraussicht nach eingehalten werden können; sie sind jedoch, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, unverbindlich. Die Nichteinhaltung der Lieferfristen entbindet den Besteller nicht von seiner Abnahmeverpflichtung.

6. Sonderfertigungen: Geräte, die nach vorgelegtem Kundenwunsch angefertigt wurden, können nicht zurückgenommen werden. Erfolgen Änderungen oder Abbestellungen solcher Geräte, so müssen die aufgelaufenen Kosten zuzügl. eines angemessenen Gewinnanteils berechnet werden.

7. Werkzeuge und Formen: Werkzeuge und Formen gehen erst mit restloser Zahlung in das Eigentum des Bestellers über. Soweit es sich um eine Anfertigung von Gegenständen nach Modellen oder Zeichnungen des Käufers handelt, haftet der Besteller für alle Ansprüche aus Schutzrechten Dritter und der für die von uns aufgewendeten Kosten. Wir bewahren die Werkzeuge und Formen sorgfältig auf und pflegen sie. Für Schäden, die trotz sachgemäßer Behandlung auftreten, haften wir nicht, tragen vielmehr nur diejenigen Kosten der Instandsetzung, die mit der Fertigung unmittelbar zusammenhängen. Die durch Abnutzung entstehenden Kosten trägt der Besteller.

8. Zahlungsbedingungen: Unsere Lieferungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, innerhalb von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum zahlbar. Wir sind berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden beeinträchtigen. Nach angemessener Fristsetzung sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

9. Auftragsbestätigung: Alle Bestellungen, Abreden, Zusicherungen usw. einschließlich derjenigen unserer Vertreter, bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

10. Verpackung: Die Ware wird mangels besonderer Weisungen in branchenüblicher Weise verpackt. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

11. Lieferung und Gefahrenübergang: Zu Teillieferungen sind wir berechtigt; sie gelten als selbständiges Geschäft. Mit der Übergabe an den Besteller, die Bahn, den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werkes, geht die Gefahr in jedem Falle, auch bei frachtfreier Lieferung, auf den Besteller über.

12. Eigentumsvorbehalt: Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht auf den Besteller erst nach Bezahlung seiner gesamten Verbindlichkeiten aus seiner Geschäftsverbindung mit REINER über. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte von dem Besteller bezeichnete Warenlieferungen bezahlt worden ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. Falls Wechsel oder Schecks in Zahlung gegeben werden, gilt erst die Einlösung als Tilgung. Die Forderungen des Bestellers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltswaren werden bereits jetzt an uns abgetreten und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach der Verarbeitung weiterverkauft wird. Die abgetretenen Forderungen dienen zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltswaren.

13. Gewährleistung: REINER gewährleistet, dass der Liefergegenstand nicht mit Mängeln behaftet ist und die gegebenenfalls garantierte Beschaffenheit aufweist. Mängel am Produkt verursacht durch höhere Gewalt sind ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche beginnt mit dem Tag der Ablieferung und beträgt 12 Monate. Voraussetzung für die Gewährleistung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch und eine – bezogen auf das jeweilige Gerät – normale Beanspruchung, sowie eine vorbeugende, turnusmäßige Wartung, soweit diese für den Liefergegenstand technisch geboten ist. Die Gewährleistung schließt nicht ein Störungsbeseitigungen wegen schlechtem Belegmaterial, falschen Tintenpatronen, falscher Gerätehandhabung, unsachgemäße Reparaturversuche des Kunden oder Beschädigungen beim Gerätetransport und Schäden durch Fremdkörper. Für von uns gelieferte Software gilt die Gewährleistung nur für das aktuelle und freigegebene Release. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel und/oder Schäden, die insbesondere zurückzuführen sind auf unsachgemäßen Gebrauch, betriebsbedingte Abnutzung und üblichen Verschleiß, Bedienungsfehler und Fahrlässigkeit des Kunden beim Umgang mit dem Liefergegenstand etc. Ist mit REINER ein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Mängel nach berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge vor Ort beseitigt. Liegt kein Wartungsvertrag zugrunde, erfolgt die Mängelbeseitigung nach berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge und kostenfreier Einsendung des Vertragsgegenstandes in die REINER-Kundendienstzentrale in Furtwangen. Schlägt die Nachbesserung fehl und sind weitere Nachbesserungsversuche nicht zumutbar, können die gesetzlichen Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden. Lassen sich mitgeteilte Mängel bei Überprüfung nicht feststellen, trägt der Besteller die Kosten der Überprüfung. Dies gilt auch, wenn Fehler zwar festgestellt werden können, aber auf fehlerhafte Bedienung oder auf Störungen zurückzuführen sind, die wir nicht zu vertreten haben.

14. Haftung: Der Auftragnehmer haftet für von ihm verursachte Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Fällen des groben Verschuldens (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit), ferner bei Übernahme einer Garantie, bei einer vom Auftragnehmer zu vertretenden Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie in den Fällen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Unvermögens bzw. einer von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit. Verletzt der Auftragnehmer mit einfacher Fahrlässigkeit eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht, ist seine Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, unvorhersehbaren Schaden begrenzt. In allen anderen Fällen der Haftung sind Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer wegen der Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis sowie wegen unerlaubter Handlung ausgeschlossen, so dass der Auftragnehmer insoweit nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers haftet.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Furtwangen/Schwarzwald. Gerichtsstand für beide Teile ist Donaueschingen. Für vertragliche Beziehungen gilt deutsches Recht.

16. Schlussbestimmungen: Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so hat dieses keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen. Eine eventuell unwirksame Bestimmung ist so auszulegen, dass sie in wirksamer Form dem beabsichtigten Zweck am nächsten kommt.

REINER
www.reiner.de

Centre of Excellence for TPM
of Anstoch University of Applied Sciences
www.cetpm.de

Ausgezeichnet für Prozessoptimierung

kiwa
geprüft & zertifiziert

ISO 9001 QUALITÄT
QUALITÄTSMANAGEMENT

www.reiner.de

14-0661 | Technische Änderungen vorbehalten | 01.2015